



Historische Kataloge bilden seit Jahren die Quelle für Bücher, WEB Seiten und Datenbanken, die sich mit historischer Funktechnik beschäftigen. Dabei bilden sie Geräte, Einzelteile und vereinzelt auch die Technologie in Form von Schaltbildern und Artikeln des entsprechenden Jahres ab.

Der hier vorliegende Katalog stammt aus dem funkhistorischen Archiv der GFGF e.V.

Die auf unserer WEB Seite verfügbaren Kataloge sind aufgrund des verfügbaren Speicherplatzes mit geringerer Auflösung publiziert. Auf Anfrage können diese in hoher Auflösung zur Verfügung gestellt werden.

Wir würden uns über Ihre Spenden oder auch Ihre Mitgliedschaft sehr freuen.

Walter Aelt & Co.

Radio-Handel

Rein deutsches Unternehmen


CHARLOTTENBURG 1, Berliner Straße 48

Tel.: 34 41 48 u. 34 74 78

Postscheck Berlin 152267

Zugelassen zur Annahme von Ehestandsdarlehen und Behördenlieferung
Reichsbezugsquellenarchiv Nr. 47 087

Schlagerliste S 9.



Schon für 21,- Mark

hat jeder Bastler seine eigene Schallplattenfabrik. Denn mit dieser praktischen Führung kann man so gute Schallplatten aufnehmen, die man von fertigen Platten kaum unterscheiden kann. Ein gutes, hierfür geeignetes Mikrophon kostet RM. 7,50. — Die Elektrobox und den Antrieb hat wohl jeder Bastler selbst. Siehe Seite 13 Nr. S 9/916

www.gfgf.org

Ein ganz besonderes Angebot!

Europa trennscharf mit dem VE 301 durch „Braun“-VE



Bisher war es vielen Volksgenossen nicht möglich, bereits angeschafften Volksempfänger, um die Empfangsleistung zu vergrößern und zu verbessern, auch noch ein Vergrößerungsgerät zuzulegen. Dieser Preis war für viele, daß sie erst gar nicht an die Möglichkeit einer Vergrößerungsanlage gedacht haben.

Durch einen besonders günstigen Einkauf eines Vergrößerungsgeräts sind wir nun heute in der Lage, Ihnen ein fabrikanneues Vergrößerungsgerät, es abgebildet sehen, zu einem Ausnahmepreis

von RM 27,50 anzubieten.

Wir möchten nochmals besonders erwähnen, daß es sich um einen Restposten handelt, die Stückzahl begrenzt ist, und wir dieses einmalige Angebot nur solange halten können, bis der kleine Vorrat aufgebraucht ist. Ihnen aber wird durch dieses Angebot eine Gelegenheit geboten, sich billig Ihren Volksempfänger als trennscharfen Europa-Empfänger auszustatten.

Diese „Braun“-Hochfrequenz-Vorsatz-Stufe hat sechs besondere Kennzeichen:

1. Verblüffender Europa-Empfang wie bei dem modernen Zweikreis-Gerät,
2. Größte Trennschärfe durch eingebauten H. F.-Sperrkreis,
3. Einknopf-Bedienung, daher leichte Einstellung der Sender,
4. Beleuchtete Vollsicht-Skala mit 40 gezeichneten Stationsnamen,
5. Einfachste Montage des formschönen, dem Volksempfänger angepaßten Bakelite-Gehäuses,
6. Automatische Lichtantenne.

Der eingebaute H. F.-Sperrkreis, der die hereingeholten Sender haarscharf trennt, die übersichtlich angeordnete, mehrfarbige Lichtskala mit 40 in- und ausländischen Stationen sind Vorzüge, die Ihnen sonst nur hochwertige Geräte bieten. Unverkennbar ist dann noch der Vorzug, daß ein Umstecken von kurzen auf lange Wellen an der Umsteckleiste nicht mehr notwendig ist. Der Anschluß an Ihren Volksempfänger ist kinderleicht und jedem durch die mitgelieferte Beschreibung sofort verständlich.

Einschließlich der Telefunken-Röhre RENS 1284 liefern wir Ihnen dieses Gerät fabrikanneu mit Garantie für RM 27,50

Unser Sonderschlager! „Odeon“-Schallplatten-Luxus-Schatulle.

Ganz besonders edel in der Ausführung — wofür schon allein der Name bürgt —, in Nußbaum dunkel, mittel und hellbraun lieferbar. Breite der Schatulle: 78 cm. — Für Wechselstrom.

Das Gerät besteht aus einem elektrischen Antriebsmotor mit Plattenteller, Geschwindigkeitsregler, vollautomatischem Absteller, Tonabnehmer (Pick-up) mit Lautstärkeregler und vollautomatischer Innenbeleuchtung; diese Teile mit dem notwendigen Zubehör sind in einem geschmackvollen Nußbaumgehäuse untergebracht. Durch Ziehen an dem vorn befindlichen Griff öffnet sich die zweiteilige Tür selbsttätig nach beiden Seiten, und das Werkbrett mit allen Bedienungsteilen wird leicht zugänglich.

Der im Gerät eingebaute Tonabnehmer ist ein hochwertiges Erzeugnis und gibt die Gewähr für ausgeglichene Wiedergabe aller praktisch in Frage kommenden Frequenzen. Er enthält einen kräftigen hochwertigen Magneten, der auch nach jahrelangem Gebrauch seine Leistung abgibt.

Der Tonabnehmer-Kopf ist um 180° drehbar, wodurch das Einsetzen für die Aufnahme des Tonabnehmers in Ruhelage eine bequeme Vorn in der Mitte oberhalb des Griffes befindet sich der Knopf für den Regler gestattet feinste Abstufung der Lautstärke, wobei die große natürlich von Aufbau und Qualität des verwendeten Verstärkers und der eingebaute Ausschalter arbeitet vollautomatisch und ermöglicht Stellung sämtliche Platten mit konzentrischen oder exzentrischen Ausbuchtungen zuschalten.

Links vorn am Werkbrett befindet sich die Geschwindigkeitsregelung. Alle Schallplatten werden, soweit auf dem Etikett nichts anders vermerkt ist, mit einer Umdrehungszahl von 78 in der Minute aufgenommen und sollen mit der gleichen Umdrehungszahl abgespielt werden, um eine naturgemäße Wiedergabe zu erzielen. Wird aus besonderen Gründen eine schnellere oder eine langsamere Wiedergabe gewünscht, so läßt sich dies durch Drehen der Reglerschraube erreichen. Der Plattenspieler ist mit einer Innenbeleuchtung versehen, die selbsttätig beim Herausziehen des Werkbodens aufleuchtet und beim Hineinschieben wieder erlischt. Sie ist unter der Decke des Gehäuses derart angebracht, daß die Platte und damit auch die Stelle, an der die Nadel aufgesetzt wird, gut beleuchtet ist, ohne daß eine Blendung des Auges eintreten kann. Die Lampe ist eine Nählichtlampe, die für die vorhandene Netzspannung bemessen sein muß.

Ein Angebot, wie wir es nie wiederholen können.

Greifen Sie zu und sichern Sie sich eine derart komfortable Schatulle. 59,—




Wir kaufen gebrauchte Radioapparate

zu den festgesetzten Höchstpreisen. Interessenten bitten wir um Mitteilung der Type des Gerätes und der augenblicklichen Beschaffenheit.

Ein kleiner Auszug aus unserer Sonderliste „Billige Apparate“

Interessenten erhalten dieselbe auf Anfordern gratis zugesandt.



8-Röhrengerät für Fernempfang

Vollkommen störungsfreier Empfang und hohe Leistung sind zwei Eigenschaften, die sich jeder Radiohörer wünscht. Dieses Gerät ist durch seinen stabilen Aufbau und durch seine Vollkommenheit am besten dazu geeignet, alle Ihre Wünsche restlos zu befriedigen. Nur durch einen Zufall haben wir noch einen kleinen Posten dieser Empfänger bekommen. Wir empfehlen Ihnen, von diesem günstigen Angebot sofort Gebrauch zu machen. Fabrikneue Empfänger.

Röhrenbestückung: RE 114, 3 mal 074 neutro, 084, 074, 2 mal 134 oder entsprechende Ersatztypen.

Die dazugehörige passende Rahmenantenne liefern wir Ihnen mit, ebenso das Batteriekabel. Eine weitere Antenne erübrigt sich dadurch.

Wellenbereich von 200—600—2000 m. Es läßt sich außerdem jeder verfügbare Lautsprecher anschließen außer Volldynamisch. Preis ohne Röhren komplett mit Rahmenantenne

29,50

dazu passender Röhrensatz

27,50

„Wega“ 77 Spezial

Ein trennscharfer 3-Röhren-Einkreis-Empfänger.

Von ganz besonderer Preiswürdigkeit. Beleuchtete, geeichte Stationskala. Verlustarmer Abstimmkreis mit Calit-Luftkondensator. Eingebauter volltönender Lautsprecher, der Musik und Sprache vorzüglich zu Gehör bringt. Der eingebaute Sperrkreis sorgt für die notwendige Trennschärfe. Da eine Endpentode verwendet wird, ist die Lautstärke überaus groß. Sie können mit diesem Empfänger ohne Mühe großartigen Fernempfang erzielen, außerdem verbürgt Ihnen der solide Aufbau größte Betriebssicherheit. In wunderbarem Nußbaumgehäuse ein Schmuckstück auch für Verwöhnte.

Röhren: Tungram wie 904, 904, 164, 354.

Fabrikneu mit Garantie, komplett mit Röhren.

Solange Vorrat, für

79,50



Telefunken „Heimklang“

2-Röhren-Einkreis-Ferneempfänger für Gleichstrom.

Besonders gut sind bei diesem Empfänger der Klang und die leichte Bedienung. Ein gern gekauftes Gerät, welches auf einen beachtlichen Erfolg zurückblicken kann. Das schmucke Gehäuse stellt eine Zierde jedes Raumes dar. Seine Empfangsleistungen und Trennschärfe sind sehr gut. Kurzwellenbereich.

Technische Daten:

Eingebauter dynam. Lautsprecher.

Wellenbereich: kurz, mittel und lang.

Rückkopplung vorhanden.

Zwei eingebaute Sperrkreise, mittel und lang.

Trennschärfe sehr beachtlich.

Große Linearskala, nach Stationen geeicht.

Feintrenner.

Tonregler.

Anschluß für Tonabnehmer.

Gehäuse aus Edelholz.

Röhren für Gleichstrom 1884, 1823 d.

Fabrikneu, komplett mit Röhren und Garantieschein

82,50



Seibt 246 K

4-Rohr-Koffer-Batterie-Empfänger.

Der ideale Koffer-Empfänger, der neben seinen praktischen Vorzügen, der leichten Transportfähigkeit und vielseitigen Verwendungsmöglichkeit, eine ausgezeichnete Empfangsleistung bietet. Er ist das Gerät, das überall dort verwendet wird, wo kein Stromanschluß vorhanden ist, oder, sofern er als Heimempfänger Aufstellung findet, dort, wo es vor Netzstörungen nicht auszuhalten ist. all, sei es beim Wasser- oder Autosport oder im Wochenende, wird Ihnen dieses unabhängige fangsgerät viel Freude bereiten und ein nicht zu missender Begleiter werden.

allen Dingen hat er schon die wirtschaftlichen 2-Volt-Röhren, aber auch seine übrige Aus-

stattung ist technisch sowie äußerlich vollkommen, so daß er Ihnen in jeder Beziehung gefallen wird.



Technische Daten:

Batterie 2 Volt Heizspannung, Anodenbatteriespannung 120 Volt.
Geradeempfänger, 2 Kreise.
Röhren: KF 8, KC 1, KL 1.
Wellenbereiche: 200—600 m.
Zusätzlicher Sperrkreis, hochfrequenter Empfindlichkeitsregler, zweistufige Tonblende.
Permanentdynamischer Lautsprecher, seitlich der Skala.
Anschluß für Tonabnehmer, abschaltbare Skalenbeleuchtung
Sprechleistung 0,3 Watt.

Preis des kompletten, hörfertigen Empfangsgerätes im eleganten hellen Koffer mit Hochleistungs-Batterien einschließlich Röhren soweit der Vorrat reicht!

129,50

Seibt „215 R“ 3-Röhren-Eineinhalbkreis-Fernempfänger.

Der Empfänger in Reflexschaltung für ganz bedeutende Leistungssteigerung, so daß dieses mit Kunstwerk zu bezeichnende Gerät einem 2-Kreiser-Apparat gleichkommt. Das Äußere ist vornehm und modern.

Technische Daten:

Eingebauter dynam. Lautsprecher.
Wellenbereich: mittel und lang.
Kreise: 1½ mit ganz modernen Spulen.
Höchste Empfangsleistung durch Wellenpeiler und Reflexschaltung.

Entdämpfer und Lichtantenne.


Klang- und Tonregler. Anschluß für Tonabnehmer.

Große vertikale Flußlichtskala, nach Stationen geeicht.

Gehäuse in Flachform aus Preßmaterial: 43,5×30×20 cm.

Röhren: Telef. RENS 1234, AB 1, REN 964, RGN 1064.

Dieser Empfänger mit kolossaler Fernempfangsleistung bei guter Trennschärfe kostet fabrikenneu, komplett mit Röhren und Garantiekarte



92,50

Seibt „326“ 3-Röhren-Zweikreis-Fernempfänger.

Ein mit den neuen Schnellheizröhren ausgestatteter Empfänger, der in der Lage ist, sicher einige Dutzend Sender unter der Voraussetzung, daß die Empfangsverhältnisse nicht schlecht sind zu empfangen. Zur Ausschaltung des Ortssenders ist ein Sperrkreis extra eingebaut, trotzdem die Trennschärfe im allgemeinen ausreicht.

Technische Daten:

Eingebauter dynam. Lautsprecher.
Wellenbereich: mittel und lang.
Einsteckbarer Sperrkreis.
Abstimmkreise: zwei für ausreichende Trennschärfe.
Spulen: Sirafer-Eisenkern-Spulen und Litzenflach-Spulen.
Große Horizontal-Skala, nach-Stationen geeicht, beleuchtet.
Lautstärkeregler und Tonblende.
Anschluß für Tonabnehmer und zweiten Lautsprecher.
Empfindlichkeitsregelung.
Gehäuse aus Edelholz: 57×21×35,5 cm.

Endleistung: ca. 3 Watt Sprechleistung. Röhrensatz: Telef. oder Valvo: AF 3, AF 7, AL 1, AZ 1.

Fabrikenneu, komplett mit Röhren und Garantieschein.

Wer diesen Empfänger besitzt, hat jederzeit Freude am Rundfunk für wenig Geld.

137,50

Lange Kraftverstärker Gleichst: om


Modell 48 A mit eingebautem großdynamischen Lautsprecher. Endleistung 2 Watt. Röhrenbestückung 804 und 604. Wunderbare Klangfülle durch die großartig dimensionierte Siebkette. Die Transformatoren und Drosseln sind das beliebte Görler Fabrikat. Bei dem eingebauten Lautsprecher handelt es sich um ein Grawor resp. Hegra-Fabrikat, das allein schon 68,— RM kostet. Für jede Art von Schallplatten oder Mikrofonübertragung das ideale Gerät. Gehäuse schwere Ausführung in kaukasisch Nußbaum. Die Einzelteile kosten allein schon viel mehr, als wir für den kompletten Apparat nehmen. Ohne Rundfunkteil, dieses läßt sich auch nachträglich leicht einbauen.

Preis A. Ohne Röhren

Preis B. Mit Röhren Tekade

35,—

45,—



gebrauchte Apparate, die wir stets wechselnd am Lager haben, fordern Sie bitte unsere

Sonderliste an www.gfgf.org



Walter Aelt & Co.

Radio-Handel

Rein deutsches Unternehmen

CHARLOTTENBURG 1, Berliner Straße 48

Tel.: 34 41 48 u. 34 74 78 Postscheck Berlin 152267

Zugelassen zur Annahme von Ehestandsdarlehen und Behördenlieferung
Reichsbezugquellenarchiv Nr. 47 087

Schlagerliste S 9 A.

Preisherabgesetzte Typen — Solange Vorrat

(Die Röhrenangabe für sämtliche Apparate erfolgte nach der diesjährigen Berechnungsart.)

Schaub 297 Vierröhren-Zweikreis-Empfänger!

Sehr geschmackvolles Gehäuse und wunderbar in der Klangfülle.

Merkmale: Niederfrequente Rückkopplung, konstante Rückkopplung, dadurch Einknopfbediening. Dieser Reflex-Empfänger hat bestimmt seine besonderen Vorzüge Wechselstrom.

Reflex-Empfänger, 2 Röhren und 2 Hilfsröhren,
2 regelbare Kreise.

Hochfrequenzseitiger Lautstärkereger.


Vierstufiger Klangregler

Elektrodynamischer Lautsprecher.

Leistungsaufnahme etwa 50 Watt.

Röhren: AF 7, AB 2, AL 4, AZ 1.

Wechselstrom, Preis einschl. Röhren



151,—

Schaub Super 229/II Fünfröhren-Sechskreis-Superhet mit Kurzweille!

Ein ganz besonders guter Empfänger, der sich durch hohe Selektivität und Klanggüte auszeichnet. Dieser Empfänger besitzt eine veränderliche Bandbreite, so daß man das Gerät jeweils den Empfangsverhältnissen anpassen kann. Der eingebaute Kurzwellenteil ermöglicht Ihnen Uebersee-Empfang. Es gibt keine technische Neuerung, die nicht in diesem Gerät angewandt wurde.

Wechselstrom.

Superhet-Reflex-Empfänger, 3 Röhren und 2 Hilfsröhren.

Automatischer Wellenschalter.

1 regelbarer Kreis.

Stetig veränderliche Bandbreitenreglung.

Automatische Schwundreglung.

Niederfrequenzseitiger Lautstärkereger.

Vierstufiger Klangregler.

Elektrodynamischer Lautsprecher.

Leistungsaufnahme etwa 57 Watt.

Röhren: AK 2, AF 7, AB 2, AL 4, AZ 1

Allstrom wie für Wechselstrom, jedoch mit den

Röhren: CK 1, CF 7, CB 2, CL 4, CY 1.

Permanent-dynamischer Lautsprecher.

Leistungsaufnahme bei 220 V etwa 55 Watt.

Wechselstrom Preis einschl. Röhren

mit Kurzweille

Allstrom Preis einschl. Röhren

151,—

185,—

209,—



www.gfgf.org

„Wega“ 77 Spezial

Ein trennscharfer 4-Röhren-Einkreis-Empfänger.

Von ganz besonderer Preiswürdigkeit. Beleuchtete, geeichte Stationskala. Verlustarmer Abstimmkreis mit Calit-Luftkondensator. Eingebauter volltönender Lautsprecher, der Musik und Sprache vorzüglich zu Gehör bringt. Der eingebaute Sperrkreis sorgt für die notwendige Trennschärfe. Da eine Endpentode verwendet wird, ist die Lautstärke überaus groß. Sie können mit diesem Empfänger ohne Mühe großartigen Fernempfang erzielen, außerdem verbürgt Ihnen der solide Aufbau größte Betriebssicherheit. In wunderbarem Nußbaumgehäuse ein Schmückstück auch für Verwöhnte.

Röhren: Tungram wie 904, 904, 164, 354.
Fabrikneu mit Garantie, komplett mit Röhren.
Solange Vorrat, für

79,50



Seibt „215 R“


4-Röhren-Eineinhalbkreis-Fernempfänger.

Der Empfänger in Reflexschaltung für ganz bedeutende Leistungssteigerung, so daß dieses mit Kunstwerk zu bezeichnende Gerät einem 2-Kreiser-Apparat gleichkommt. Das Äußere ist vornehm und modern.

Technische Daten:

Eingebauter dynam. Lautsprecher.
Wellenbereich: mittel und lang.
Kreise: $1\frac{1}{2}$ mit ganz modernen Spulen.
Höchste Empfangsleistung durch Wellenpeiler und Reflexschaltung.

Entdämpfer und Lichtantenne.
Klang- und Tonregler. Anschluß für Tonabnehmer.
Große vertikale Flutlichtskala, nach Stationen geeicht.
Gehäuse in Flachform aus Preßmaterial: $43,5 \times 30 \times 20$ cm.
Röhren: Telef. RENS 1234, AB 1, REN 964, RGN 1064.



Dieser Empfänger mit kolossaler Fernempfangsleistung bei guter Trennschärfe kostet fabrikneu, komplett mit Röhren und Garantiekarte

92,50

Loewe Opta 138 W


Dreiröhren-Einkreis-Empfänger!

Wirklich entzückend bei diesem Einkreiser ist die Verschlußmöglichkeit des Gerätes. Die Bespannung ist nach links verschiebbar, so daß dann die Skala in Erscheinung tritt. Wir zeigen den Empfänger hier offen. Auch technisch ist das Gerät auf der Höhe, insbesondere durch die Stromsparschaltung, mit welcher das Gerät sich seine Röhren selbst verdient.

Wechselstrom.
Geradeaus-Empfänger, 2 Röhren und 1 Hilfsröhre.
Zweistufiger Klangregler.
Lautstärkeregelung hochfrequenzseitig.
Leistungsaufnahme etwa 50 Watt.
Röhren: 4 H 1 (AF 7), 4 E 1 (AL 4), 140 NG (AZ 1)
Wechselstrom, Preis einschl. Röhren RM

Eingebauter Sperrkreis für Mittelbereich.
Elektrodynamischer Lautsprecher.

114,—




„Der große Schaub“

Sechs-Röhren-Sechskreis-Superhet

Der Superhet für höchste Ansprüche. Die außerordentliche breitbandige Tonwiedergabe ist an Güte unübertroffen. Mit diesem Gerät stehen Ihnen die Sender Europas zur Verfügung. Leichteste Bedienung und größte Trennschärfe steigern außerdem den Wert des Empfängers.

Technische Daten:

Wellenbereich: mittel und lang.
Kreise: sechs, mit verlustarmen Eisenkernspulen.
Große Flutlichtskala mit beleuchteten Stationsnamen.
Lautstärkeregelung für Empfang und Tonabnehmer.
Automat. Schwundausgleich durch zusätzlichen Regelspannungsverstärker.
Bandbreiteregelung, stetig variabel.
Eingebaute Lichtnetzantenne.
Klangregler, stetig veränderlich.
Doppelte Spiegelfrequenzsperre.
Anschluß für Tonabnehmer und zweiten Lautsprecher.
Flachgehäuse aus gemasertem Edelholz:
 $54,2 \times 27,6 \times 27,8$ cm.
Sicherung: 1 Amp. 5×20 mm.



Wicht: ca. 16,5 kg.
Einsatz: AK 2, AF 3, AC 2, AB 2
Wechselstrom, Preis einschl. Röhren RM

www.gfgf.org


179,—

Wie kaufen gebrauchte Radioapparate

zu den festgesetzten Höchstpreisen. Interessenten bitten wir um Mitteilung der Type des Gerätes und der augenblicklichen Beschaffenheit.

Seibt 267 Sechsröhren-Fünfkreis-Superhet!

Ein Prachtempfänger, der sich schon viele Freunde erworben hat. Mit diesem Super können Sie alle Stationen mit der nötigen Trennschärfe empfangen. Absolute Einknopfbedienung. Vorbildliche Tonwiedergabe, deren herrliche Fülle durch das akustisch günstige Edelholzgehäuse wirkungsvoll unterstützt wird.



Technische Daten:
 Eingebauter elektro-dynam. Konzert-Lautsprecher, abschaltbar.
 Wellenbereich: mittel und lang.
 Kreise: fünf, mit vierfacher Selektion, mit Sirifer-Eisenspulen.
 Trennschärfe sehr groß.
 Große horizontale Flutlichtskala mit beleuchteten Stationsnamen und farbigem Wellenbereichsanzeiger.
 Lautstärkeregl. und Tonblende, stetig regelbar.
 Ortsferschalter, regelbar 1 : 30.
 Bandbreiteschalter.
 Automat. Schwundausgleich mit Verzögerung.
 Automat. Lichtnetzantenne.


Anschluß für Tonabnehmer und zweiten Lautsprecher.
 Stromverbrauch: ca. 45 Watt.
 Röhrensatz: AK 2, AF 7, AB 2, AC 2, AL 4, AZ 1.
 Wechselstrom. Preis einschl. Röhren RM

179,50

Loewe Opta 638 Wk Sechsröhren-Sechskreis-Superhet!

Leichteste Bedienung, größte Trennschärfe, maximaler Schwundausgleich sind die Hauptmerkmale dieses Empfängers. Uebersee-Empfang durch eingebauten Kurzwellenteil. Die Wiedergabe ist hier besonders voll und plastisch. Um dies zu erreichen, hat der Konstrukteur sich der Gegenkopplung bedient und einen vierstufigen Verbundschalter eingebaut, eine Neuheit, mit welcher Trennschärfe und Klangfarbe jeweils optimal aufeinander und auf den zu empfangenden Sender abgestimmt werden. Zugleich wird die Wucht der tiefen Töne gesteigert.


Wechselstrom.
 Superhet, 4 Röhren und 1 Hilfsröhre.
 Kurzwellenteil von 13,5—51 m.
 2 regelbare Kreise.
 Zweistufige Bandbreitenreglung.
 Elektrodynamischer Lautsprecher.
 Leistungsaufnahme etwa 68 Watt.
 Röhren: AM 2 (ACH 1), 4 H 2 (AF 3), 4 V 1 (ABC 1),
 4 E 1 (AL 4), 140 NG (AZ 1).
 Wechselstrom mit Kurzwellenteil
 Preis einschl. Röhren RM



199,—

Körting Honoris 38 Fünfröhren-Sechskreis-Superhet!

Schon allein der Name „Körting“ bürgt für Qualität. Was Sie von einem Rundfunkgerät erwarten, wird Ihnen durch diesen Empfänger geboten. Für erstklassigen Lautsprecherklang ist Körting seit vielen Jahren bestens empfohlen. Auch in diesem Gerät ein Kurzwellenteil von 17—50 m mit garantiert Uebersee-Empfang. Bei Allstromausführung ist ein Permanentdynamischer Lautsprecher eingebaut.



Kurzwellenteil 17—50 m.
 Superhet, 4 Röhren und 1 Hilfsröhre.
 2 regelbare Kreise.
 Automatische Schwundreglung.
 Niederfrequenzseitiger Lautstärkeregl.
 Zweistufiger Klangregler.
 Elektrodynamischer Lautsprecher.
 Leistungsaufnahme etwa 60 Watt.
 Röhren: AK 2, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1.
 Glimmröhre als Abstimmanzeiger.
 Allstrom
 Röhren: CK 1, CF 3, CBC 1, CL 4.
 Wechselstrom mit Kurzwellenteil, Preis einschl. Röhren

208,10

208,40

Lümpfon GW 468

Fünfröhren-Sechskreis-Superhet!

Die Empfindlichkeit dieses Supers ist besonders groß, so daß Sie auch schwache oder weit entfernte Sender vorzüglich heranholen können. Die gewaltige Klangfülle des Lautsprechers begeistert jeden Musikfreund. Auch für Kurzwellenempfang eingerichtet. Ein schönes Nullbaumgehäuse macht diesen Empfänger zu einem Schmuckstück fürs Heim. Nur noch in Allstrom-Ansuführung lieferbar, d. h. zur wahlweisen Benutzung an Wechsel- oder Gleichstrom.



Superhet, 4 Röhren und 1 Hilfsröhre.
Kurzwellenbereich von 18—50 m.
Elektrodynamischer Lautsprecher.
Automatischer Schwundausgleich.
Vierstufiger Klangregler
Bandbreitenreglung.
Lautstärkereglerniederfrequenzseitig.
Leistungsaufnahme 60 Watt.
Röhren: AK 2, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1.
Allstrom wie WD 468, jedoch mit den
Röhren: CK 1, CF 3, CBC 1, Cl. 4.


Permanentdynamischer Lautsprecher.
Allstrom mit Kurzwellen einschl. Röhren RM

208,35

Köting Sünca Selektor 38

Sechsröhren-Siebenkreis-Superhet!

Der Weltempfänger mit vier Wellenbereichen, davon zwei Kurzwellenbereiche. Schnellschwundausgleich. Stimmabstimmung und Schnellgang. Ein Spitzensuper, welcher praktisch jeden Fernempfang gewährleistet. Leichteste Bedienung mit allem Komfort.



Wechselstrom.
Superhet, 4 Röhren und 2 Hilfsröhren.
Kurzwellenbereich von 13—100 m zweimal unterteilt.
Glimmröhre als Abstimmungsanzeiger.
3 regelbare Kreise
Dreistufige Bandbreitenreglung.
Automatische Schwundreglung.
Niederfrequenzseitiger Lautstärkereglern.
Stetig veränderlicher Klangregler.
Elektrodynamischer Lautsprecher.
Leistungsaufnahme etwa 70 Watt.
Röhren: ACH 1, AF 3, AF 3, AB 2, AL 4, AZ 1.
Allstrom wie SB 4347 W, jedoch mit den
Röhren: CK 1, CF 3, CF 3, CB 2, Cl. 4
Permanentdynamischer Lautsprecher.

Wechselstrom mit Kurzwellen einschl. Röhren

265,—

Allstrom mit Kurzwellen
einschl. Röhren

287,50

Lange Kraftverstärker

Gleichstrom


Modell 48 A mit eingebautem großdynamischen Lautsprecher. Endleistung 2 Watt. Röhrenbestückung 804 und 604. Wunderbare Klangfülle durch die großartig dimensionierte Siebkette. Die Transformatoren und Drosseln sind das beliebte Görler Fabrikat. Bei dem eingebauten Lautsprecher handelt es sich um ein Grawor resp. Hegra-Fabrikat, das allein schon 68,— RM kostet. Für jede Art von Schallplatten oder Mikrofonübertragung das ideale Gerät. Gehäuse schwere Ausführung in kaukasisch Nußbaum. Die Einzelteile kosten allein schon viel mehr, als wir für den kompletten Apparat nehmen. Ohne Rundfunkteil, dieses läßt sich auch nachträglich leicht einbauen.

Preis A. Ohne Röhren

Preis B. Mit Röhren Tekade

35,—

45,—



Sämtliche Geräte sind fabrikneu in Original-Verpackung mit 6 monatiger schriftl. Garantie. Zwischenverkauf vorbehalten

Über gebrauchte Apparate, die wir stets wechselnd am Lager haben, fordern Sie bitte unsere Sonderliste an.

www.gfgf.org

Walter Aelt

Radio-Handel G. m. b. H.


Rein deutsches Unternehmen

Postscheck Berlin 152267
Telefon: C 4 Wilhelm 4148
und C 4 Wilhelm 7478

CHARLOTTENBURG 1
Berliner Straße 48

Zugelassen zur Annahme von Ehestandsdarlehen

Ein Staßfurter Superhet weltbekannt!
Der neue Beweis unserer Leistungsfähigkeit



R.M. **79,50**

ist der Preis für dieses erstklassige trennscharfe
Fernempfangs - Apparate - Chassis ohne Röhren.

Schlagerliste S. 5A.

Wiederum haben wir für unsere Kunden eine neue Bastelliste zusammengestellt, die sich besonders durch ihre Reichhaltigkeit und den wirklich günstigen Preisen für sämtliche Einzelteile als ein guter Berater Ihrer Bastelerei empfiehlt.

Durch unsere großen Lagervorräte und durch unsere gut organisierte Versandabteilung sind wir in der Lage alle Ihre Wünsche zu berücksichtigen, Sie auf das reellste zu beraten und zu bedienen, Ihnen etwas zu bieten, was Sie zu unserem dauernden Kunden werben wird.

Mit besonderer Sorgfalt haben wir in dieser Liste nur das Material aufgenommen, von dessen Güte wir uns durch Prüfung selbst überzeugt haben und das wir Ihnen mit bestem Gewissen wärmstens empfehlen können.

Zum größten Teil handelt es sich bei unseren Angeboten um Fabrik-Ausverkaufs-Posten, die stückmäßig begrenzt sind, so daß eine baldige Bestellung unbedingt ratsam ist.

Sie sollen ohne Risiko bei uns kaufen! Für jedes Stück übernehmen wir die volle Garantie für einwandfreie mechanische und elektrische Güte.

Prüfen Sie daher selbst die Waren auf Qualität und Preis und geben Sie uns bitte im eigenen Interesse eine Probestellung.

Sämtliche Preise verstehen sich rein netto, der Versand erfolgt unter Nachnahme mit Umtauschrecht bei Nichtzusage.

Die Angebote gelten für uns freibleibend solange die Vorräte reichen.



Roland Brandt LB 62, Batterie

Ein 3 Röhren-Fernempfänger für Batteriebetrieb. Bei denkbar einfachster Bedienung können die maßgebenden deutschen und europäischen Sender lautstark empfangen werden. Geeichte Stationskala — Selektionswähler — Anschluß für Schallplattenübertragung — eingebauter Sperrkreis — Präzisions-Luftdrehkondensator mit Antrieb und eingebautem Induktor — Dynamik-Lautsprecher. Röhren: 034, 034, 164

| | |
|-------------------------------|-------|
| komplett | 39,50 |
| Anodenbatterie 100 Volt | 3,70 |
| Akkumulator 27 Amp.Std. | 3,90 |

Roland Brandt LW 80, Wechselstrom und Gleichstrom

Ein 3-Röhren-Einkreis-Fernempfänger, für Wellenbereiche 200—600 und 1000—2000 m. Mit diesem Gerät können Sie alle größeren Sender hören. Ein eingebauter Sperrkreis, Lichtantenne, Anschluß für Schallplattenübertragung kombiniert mit erstklassigem Induktor, dyn. Lautsprecher empfehlen diesen Empfänger.

Für Wechselstrom:

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Röhren 904, 904, 164 und 354 | komplett 74,50 |
|------------------------------------|----------------|

Für Gleichstrom:


| | |
|---------------------------------|----------------|
| Röhren 1821, 1821, 1823 d | komplett 72,50 |
|---------------------------------|----------------|



Owin L 70 W, Wechselstrom

Ein ganz hervorragender Fernempfänger mit einem eingebauten Speziallautsprecher blendender Tonwiedergabe. Wellenbereich: kurz, mittel, lang. Trennschärfe ausreichend und wird durch eingebautem Doppelsperrkreis erhöht. Rückkopplung, Lautstärkereger und Anschluß für Tonabnehmer. Ein Universal-Luxus-Allwellenempfänger, den wir Ihnen besonders empfehlen möchten.

Röhren: RENS 1284, RENS 1374 d, RGN 1064



Owin L 82 W, Wechselstrom

Ein Zweiröhren-Zweikreis-Empfänger mit Hochleistungs-Röhren und absolutem Fernempfang. Dieses Gerät ist mit den modernen Eisenkernspulen ausgestattet und trennt mit dem eingebauten Sperrkreis jeden einzelnen Sender. Eingebaute Tonblende, Rückkopplung, eingebauter hervorragender dyn. Lautsprecher, Anschluß für Schallplatten und zweiten Lautsprecher sowie eine in Stationen geeichte und beleuchtete Skala befriedigen selbst verwöhnte Ansprüche. Leichte Bedienung und selbst bei Zimmerantenne Fernempfang von vielen Stationen sind hierbei selbstverständlich. Nur geringe Stückzahl am Lager.

Röhren: RENS 1254, RES 964, RGN 1064



A.G.

Telefunken „Nauen 330“, Wechselstrom

Dreiröhren-Superhet. Dieses Gerät verblüfft bei 3 Röhren durch seine Empfangsqualitäten und Edelklang. Enorme Trennschärfe mittels 3 Kreisen (2 Bandfilter). Mit neuester Linearskala für genaueste Ablesung, geeicht in 98 Stationsnamen. Mit hervorragendem eingebautem dyn. Lautsprecher und allen wesentlichen technischen Neuerungen ausgestattet.

Röhren: 2 RENS 1264, RENS 1374 d, RGN 1064 .. komplett 149,50

A.E.G. 303 GLK, Gleichstrom und Wechselstrom

Ein Dreiröhren-Superhet der tagsüber sicheren Empfang fremder Stationen und abends die größte Auswahl an Sendern bietet. Drei Abstimmkreise sorgen für Trennschärfe und der eingebaute dyn. Lautsprecher hat eine besonders gute Klangwirkung. Eine große Linearskala mit ca. 100 Stationen, Tonregler, Netzantenne, Tonabnehmeranschluß versehen dieses Gerät mit allen technischen Neuerungen. Selbst bei kleiner Zimmerantenne Fernempfang für hohe Ansprüche.

Für Wechselstrom:

Röhren: 1264, 1264, 1374 d, 1064 komplett 149,50

Für Gleichstrom:

Röhren: 1821, 1818, 1823 d komplett 140,—



Telefunken „Phono-Nauen“ 330 WS, Wechselstrom

Dreiröhren-Super-Musikgerät. Es stellt ein Musikgerät großer Vielseitigkeit von hervorragenden Empfangs- und klanglichen Eigenschaften dar und paßt in jeden gepflegten Haushalt, da es infolge seiner mehr als ansprechenden äußeren Form ein Zierstück für das Zimmer darstellt. Mit dem Empfänger „Nauen 330“ und einer vollständigen Schallplattenwiedergabevorrichtung, bestehend aus Elektrolaufwerk, Tonabnehmer mit Arm und Lautstärkeregelung ausgestattet, eine ideale Rundfunkanlage. Kinderleichte Einknopfbedienug, absolut trennscharfer Empfang.

Komplett mit Röhren 180,—

Staffurt Imperial 4, Wechselstrom

Vierröhren-Superhet Netzempfänger. Dieses Gerät leistet das Maximum mit 4 Röhren, absolute Trennschärfe, 9 kHz, Einknopfbedienug, mit geeichter Stationsskala (ca. 100 Sender), Wellenbereich 200—2000 m, niedriger Störspiegel, 2 Bandfilterpaare mit Kettenleiter, neuartige Oszillatorschaltung, für größte Leistung einstellbar, und automatische Lautstärkeregelung, Klangregler, Anschluß für zweiten Lautsprecher und Schallplattenübertragung. Der eingebaute voll-dynamische Lautsprecher hat eine ganz hervorragende Wiedergabe in Musik und Sprache. Gehäuse Nußbaum 40×46×22 cm.

Röhren: 1234, 1254, 1294, 374, 1054, komplett mit Röhren 157,50

Dasselbe Gerät jedoch ohne Lautsprecher, komplett mit Röhren 137,50



Lange L 70 T „Imperator“, Wechselstrom

Siebenröhren-Vierkreis-Netzempfänger. Ein Spitzengerät, ein wirkliches Konzertinstrument, das auch höchste Ansprüche voll erfüllt. Ein vollendetes Gerät mit höchster Leistung und Wiedergabe. Empfindlich und trennscharf, 3 H.F.-Exponential-Kraftaudion-, 1 N.F.- und 2 Kraftendstufen. Automatische Fadingregulierung durch besondere Röhre. Eingebauter Spezial-Volldynamischer Lautsprecher. Die enorme Leistung und Klangfülle durch 2 Kraftendstufen RE 604 empfehlen dieses Gerät für große Räume, Übertragungen im Betrieb und Geschäft. Eine Wiedergabe, die seinesgleichen sucht. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen, da nur wenige Stücke lieferbar. Auch als Verstärker zur Selbstaufnahme von Schallplatten sehr gut verwendbar.

Röhrensatz: 3×1214, 3×904, 2×604, 2004.

Preis für das komplette Gerät 185,—

